

Küschall®

Küschall® K-SERIES



Yes, you can.®



UNIQUE

Retrouvez de multiples options de personnalisation en option montée grâce au service de fabrications spéciales Unique !

À partir de :
3 182,00 € TTC

Codes LPPR :

- 9124749 - VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES, INVACARE : 558,99 €

Küschall®

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Bodypoint®

matrx®
SCIENCE OF SEATING

VICAIR®

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)

Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

Informations client		Caractéristiques produit	
Date :		Type de châssis	Rigide
Référence d'achat :		Matière	Aluminium, châssis hydroformé
Code client :		Potences	Fixes
Cachet du distributeur :		Dossier	Réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif de série
		Poids total*	7,8 kg
		Poids de transport*	5,1 kg
		Crash-testé	Oui (avec option DKA7600)
		Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
		Motorisation en option montée	alber e-motion
		Poids max utilisateur	130 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare®**.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.


* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm


Küschall® K-SERIES				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999				
DKA0067	☐	küschall® K-Series® - Code LPPR 9124749		3 016,11	3 182,00	558,99	
FABRICATION SPECIALE							
DKA0000	☐	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur devis			
UKA0001	☐	Unique - Personnalisation Options commençant par UKA****		Sur devis			
PACKS POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES							
DKA0220	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DKA2300 à DKA2315) - Coussin Matrx Libra (DKA2720) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DKA7810 à DKA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/425 mm, 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420	1222,23	1289,45	838,47*	Réalisez 15% d'économie en sélectionnant ce PACK soit 227,53 € !
DKA0230	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DKA2320 à DKA2350) - Coussin Matrx Libra (DKA2720) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DKA7810 à DKA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/425 mm, 1310, 1315, 1410, 1420	1105,59	1166,40	838,47*	Réalisez 10% d'économie en sélectionnant ce PACK soit 106,70 € !
TYPE D'ASSISE							
Châssis							
DKA1040	☐	Châssis Aluminium, potences 75°	NC : 1475, 1490, 1495, 7240	◆	◆		 Châssis 90° : 1070
DKA1050	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 75°	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240	○	○		
DKA1060	☐	Châssis Aluminium 75° + 50 mm (longueur du châssis)	NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	145,97	154,00		
DKA1070	☐	Châssis Aluminium, potences 90° - (désormais compatible roues avant 5")	NC : 1475, 1490, 1495, 7240	○	○		
DKA1080	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 90°	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240	○	○		
DKA1090	☐	Châssis Aluminium 90° + 50 mm (longueur du châssis) - (désormais compatible roues avant 5")	NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	145,97	154,00		
Suspensions en fonction du poids max utilisateur							
DKA1200	☐	40 - 65 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	336,49	355,00		
DKA1210	☐	65 - 85 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	336,49	355,00		
DKA1220	☐	85 - 100 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	336,49	355,00		




Châssis 90° : 1070

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Largeur d'assise (SW)						
DKA1310	☐	320 mm	NC : 2000, 2050, 2300 à 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	○	○	
DKA1315	☐	340 mm	NC : 2300 à 2357, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	○	○	
DKA1320	☐	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DKA1325	☐	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372	○	○	
DKA1330	☐	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372	○	○	
DKA1335	☐	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	○	○	
DKA1340	☐	440 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630, 2740, 2742	○	○	
DKA1345	☐	460 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742, 2744	○	○	
DKA1350	☐	480 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 2740, 2742, 2744, 3230	○	○	
DKA1355	☐	500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 2740, 2742, 2744, 2746, 3210, 3230	○	○	
Profondeur d'assise (SD)						
DKA1410	☐	350 mm	NC : 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2740 à 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	○	
DKA1420	☐	375 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 7810, 7820, 7830	○	○	
DKA1435	☐	400 mm		○	○	
DKA1450	☐	425 mm	NC : 2740, 2746	○	○	
DKA1465	☐	450 mm	NC : 2630, 2740, 2742	○	○	
DKA1475	☐	475 mm	NC : 2630, 2740, 2742, 2744, 2748	○	○	
DKA1490	☐	500 mm	NC : 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DKA1495	☐	525 mm	NC : 2610, 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
Position du centre de gravité au choix, réglages sont toujours possible (SP)						
DKA1500	☐	Position 1 = 140 mm (la plus active)		○	○	
DKA1510	☐	Position 2 = 125 mm		○	○	
DKA1520	☐	Position 3 = 110 mm		◆	◆	
DKA1530	☐	Position 4 = 95 mm		○	○	
DKA1540	☐	Position 5 = 80 mm (la plus stable)		○	○	
Hauteur de dossier (BH)						
DKA1605	☐	270 mm	NC : 2240, 2430, 0703, 7600	○	○	
DKA1610	☐	285 mm	NC : 2150, 2240, 7600	○	○	
DKA1615	☐	300 mm	NC : 2150, 2240, 7600	○	○	
DKA1620	☐	315 mm	NC : 2150, 2240, 7600	○	○	
DKA1625	☐	330 mm	NC : 2150, 2240, 7600	○	○	
DKA1630	☐	345 mm	NC : 2150, 2240, 7600	○	○	
DKA1635	☐	360 mm	NC : 2150, 2210, 2240, 7600	○	○	
DKA1640	☐	375 mm	NC : 2150, 2210, 2240, 7600	◆	◆	
DKA1645	☐	390 mm	NC : 2150, 2210, 2240, 7600	○	○	
DKA1650	☐	405 mm	NC : 2150, 2210, 2240	○	○	
DKA1655	☐	420 mm	NC : 2150, 2210, 2240	○	○	
DKA1660	☐	435 mm	NC : 2150, 2210, 2240	○	○	
DKA1665	☐	450 mm	NC : 2150, 2210, 2240	○	○	
DKA1670	☐	465 mm	NC : 2150, 2210, 2240	○	○	
DKA1675	☐	480 mm	NC : 2150, 2210, 2240	○	○	



Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableau 1 des compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant						
DKA1740	☐	450 mm	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○	
DKA1745	☐	460 mm	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○	
DKA1750	☐	470 mm		○	○	
DKA1755	☐	480 mm		○	○	
DKA1760	☐	490 mm		○	○	
DKA1765	☐	500 mm		◆	◆	
DKA1770	☐	510 mm		○	○	
DKA1775	☐	520 mm		○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF)						
DKA1815	☐	390 mm	NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6420, 6430	○	○	
DKA1820	☐	400 mm	NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430	○	○	
DKA1825	☐	410 mm	NC : 3490, 3495	○	○	
DKA1830	☐	420 mm		○	○	
DKA1835	☐	430 mm		◆	◆	
DKA1840	☐	440 mm		○	○	
DKA1845	☐	450 mm		○	○	
DKA1850	☐	460 mm		○	○	
DKA1855	☐	470 mm		○	○	
DKA1860	☐	480 mm		○	○	
DKA1865	☐	490 mm	NC : 6410	○	○	
Distance (LLL) fauteuil (Avec châssis 75°: LLL ≤ FSTF - 30 mm ; avec châssis 90° LLL ≤ FSTF - 400 mm) (Pour les LLL < 390 mm et en fonction de la configuration repose-pieds / palette peut être montée haut) - cf tableau 2						
DKA1918	☐	290 mm		○	○	
DKA1920	☐	300 mm		○	○	
DKA1922	☐	310 mm		○	○	
DKA1924	☐	320 mm		○	○	
DKA1926	☐	330 mm		○	○	
DKA1928	☐	340 mm		○	○	
DKA1930	☐	350 mm		○	○	
DKA1932	☐	360 mm		○	○	
DKA1934	☐	370 mm		○	○	
DKA1936	☐	380 mm		○	○	
DKA1938	☐	390 mm		○	○	
DKA1940	☐	400 mm		○	○	
DKA1942	☐	410 mm		○	○	
DKA1944	☐	420 mm		○	○	
DKA1946	☐	430 mm		◆	◆	
DKA1948	☐	440 mm		○	○	
DKA1950	☐	450 mm		○	○	
DKA1952	☐	460 mm		○	○	
DKA1954	☐	470 mm		○	○	
DKA1956	☐	480 mm		○	○	
TYPE DE DOSSIER						
Montants de dossier						
DKA2000	☐	Aluminium	NC : SW 320 mm	◆	◆	
DKA2050	☐	Titane = - 80 g (avec poignées à pousser en aluminium)	NC : 2150, 2430, 7600	345,02	364,00	
Type de dossier						
DKA2100	☐	Standard	NC : 2240, 2300 à 2357, 2440	◆	◆	
DKA2150	☐	Sans garniture de dossier , avec barre de rigidification surbaissée pour installation d'un dossier de positionnement rigide, hauteur des tubes de dossier 285 mm	NC : 2210, 2220, 2230, 2430	○	○	

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Garniture de dossier						
DKA2210	☐	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300 à 2357, 2430, 2440 et SW > 420 mm / BH > 345 mm	178,20	188,00	
DKA2220	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	◆	◆	
DKA2230	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	258,77	273,00	
DKA2240	☐	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé		○	○	
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
UKA2241	☐	Jaune Fluo		101,42	107,00	
UKA2242	☐	Rose Fluo		101,42	107,00	
UKA2243	☐	Bleu		101,42	107,00	
UKA2244	☐	Blanc		101,42	107,00	
UKA2245	☐	Rouge		101,42	107,00	
UKA0002	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis		
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
UKA2246	☐	Smiley		218,01	230,00	
UKA2248	☐	Aventurier		218,01	230,00	
UKA2249	☐	Beauté Sakura		218,01	230,00	
UKA2250	☐	Cactus Souriant		218,01	230,00	
UKA2251	☐	Logo Kuschall : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis		
UKA0003	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur devis		
UNIQUE - Flochage sur garniture de dossier						
UKA2253	☐	Smiley		118,48	125,00	
UKA2255	☐	Aventurier		118,48	125,00	
UKA2256	☐	Beauté Sakura		118,48	125,00	
UKA2257	☐	Cactus Souriant		118,48	125,00	
UKA2259	☐	Explosion de couleurs		118,48	125,00	
UKA0004	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur devis		
Dossiers Matrx - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx ! - Dossier Matrx MX2 poids max. utilisateur: 114 kg						
DKA2300	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	927,01	978,00	838,47*
DKA2305	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	927,01	978,00	838,47*
DKA2310	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	927,01	978,00	838,47*
DKA2315	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	927,01	978,00	838,47*
DKA2316	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)		717,54	757,00	838,47*
DKA2317	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)		717,54	757,00	838,47*
DKA2318	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)		717,54	757,00	838,47*
DKA2320	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)		717,54	757,00	838,47*
DKA2322	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)		717,54	757,00	838,47*
DKA2325	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)		717,54	757,00	838,47*
DKA2330	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		717,54	757,00	838,47*
DKA2331	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)		717,54	757,00	838,47*



2230



2300, 2305, 2310, 2315

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



2316 à 2331



2230



2300, 2305, 2310, 2315

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



2316 à 2331


Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
DKA2332	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)		717,54	757,00	838,47*
DKA2334	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)		717,54	757,00	838,47*
DKA2335	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)		717,54	757,00	838,47*
DKA2340	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)		717,54	757,00	838,47*
DKA2345	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)		717,54	757,00	838,47*
DKA2350	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)		717,54	757,00	838,47*
DKA2355	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		717,54	757,00	838,47*
DKA2357	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)		717,54	757,00	838,47*
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.						
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 3 à la fin de la fiche de mesure						
DKA2360	☐	360 mm - largeur de buste indic. 265 mm		○	○	
DKA2362	☐	380 mm - largeur de buste indic. 290 mm		○	○	
DKA2364	☐	410 mm - largeur de buste indic. 315 mm		○	○	
DKA2366	☐	430 mm - largeur de buste indic. 340 mm		○	○	
Largeur du dossier Matrx						
DKA2368	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
DKA2370	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
DKA2372	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Poignées à pousser						
DKA2400	☐	Sans poignée		◆	◆	
DKA2410	☐	Standards courtes		○	○	
DKA2420	☐	Standards longues		○	○	
DKA2430	☐	Réglables en hauteur, externes	NC : BH de 285 mm à 330 mm + 3480, 3480	212,32	224,00	
DKA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées		254,03	268,00	
DKA2450	☐	Rabattables	NC : BH de 315 mm à 330 mm + 3480	213,27	225,00	
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)						
DKA2520	☐	78°		○	○	
DKA2540	☐	82°		◆	◆	
DKA2560	☐	86°		○	○	
DKA2580	☐	90°	DKA2590 ☐ 94°	○	○	
TOILE D'ASSISE						
DKA2600	☐	Standard avec bande scratch centrale - face douce		◆	◆	
DKA2601	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)	NOUVEAU	37,91	40,00	
DKA2610	☐	Réglable en tension par scratch		92,89	98,00	
DKA2630	☐	Toile Air Light		66,35	70,00	
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture d'assise						
UKA2602	☐	Jaune Fluo		118,48	125,00	
UKA2603	☐	Rose Fluo		118,48	125,00	
UKA2604	☐	Bleu		118,48	125,00	
UKA2605	☐	Blanc		118,48	125,00	
UKA2606	☐	Rouge		118,48	125,00	
UKA0005	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis		



2332 à 2357



2430 2450



Küschall® K-SERIES				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin d'assise							
DKA2700	☐	Coussin standard - basse en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H: 60 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	101,42	107,00	838,47*	 2700
DKA2710	☐	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	118,48	125,00	838,47*	 2710
DKA2720	☐	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)	NC : largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 400 et 425 mm	293,84	310,00	838,47*	 2720
DKA2740	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg - Code LPPR : 1260677	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	 2740 / 2742 / 2744 / 2746
DKA2742	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg - Code LPPR : 1258864	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00	
DKA2744	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg - Code LPPR : 1258864	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00	 2748
DKA2746	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg - Code LPPR : 1203679	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	 2750
DKA2748	☐	Coussin Matrx Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	
DKA2750	☐	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	683,73	721,33		
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.							 2800
Pochette d'assise							 2810  2820  2830  2840  2850  2860
DKA2800	☐	Pochette d'assise amovible		81,52	86,00		
Accessoires coussin Matrx Libra							
DKA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		91,00	96,00		
DKA2820	☐	Biseau fessier, la paire		41,71	44,00		
DKA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		47,39	50,00		
DKA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		41,71	44,00		
DKA2850	☐	Biseau crural, l'unité		54,98	58,00		
Base rigide							
DKA2860	☐	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	56,87	60,00		
Pochettes sous toile d'assise							
DKA2910	☐	Grande pochette toile (fixation par bandes scratches sous la toile d'assise)		61,61	65,00		
REPOSE-PIEDS							
Repose-pieds / palette monobloc							
DKA3200	☐	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds		◆	◆		 3200
DKA3210	☐	Repose-pieds en titane (-145 g)		246,45	260,00		
DKA3220	☐	Palette monobloc en carbone réglable en angle	NC : 3290	264,45	279,00		
DKA3230	☐	Palette monobloc escamotable de côté avec barre de renfort	NC : 3290	458,77	484,00		
Socle plastique vissé pour repose-pieds							
DKA3290	☐	Socle plastique vissé pour repose-pieds		113,74	120,00		 3305
Sangles							
DKA3300	☐	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆		
DKA3305	☐	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences		76,78	81,00		
Palettes séparées avec barre de renfort (composite fixes ou carbone régl. en angle)							
	☐	Uniquement sur demande	délai de fabrication + 3 semaines	Sur devis			


Küschall® K-SERIES				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Protège-vêtements							
DKA3405	☐	Relevables et rabattables sur l'assise, en composite		◆	◆		
DKA3420	☐	Relevables et rabattables sur l'assise, en carbone		167,77	177,00		
Garde-boue (+ 5 à 10 mm de largeur d'assise)							
DKA3440	☐	Amovibles, en carbone	NC : 3490, 3495, 6553	336,49	355,00		
DKA3450	☐	Amovibles, en composite	NC : 3490, 3495, 6553	○	○		
UNIQUE - Coloris transparents - Concerne uniquement les protège-vêtements composite							
UKA3422	☐	Transparent		520,38	549,00		
UKA3423	☐	Transparent bleu		745,02	786,00		
UKA3424	☐	Transparent Jaune fluo		745,02	786,00		
UKA3425	☐	Transparent Orange fluo		745,02	786,00		
UKA3426	☐	Transparent Rouge fluo		745,02	786,00		
UKA0006	☐	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		Sur devis			
UKA0007	☐	Autre motif : <i>merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .eps</i>		Sur devis			
Appui-bras							
DKA3480	☐	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort	NC : BH < 315 mm + 2450, BH <315 + 2430, 6950	264,45	279,00		
Accoudoirs (+ 20 mm de largeur utile)							
DKA3490	☐	Accoudoirs courts réglables en hauteur avec outils et amovibles		253,08	267,00		
DKA3495	☐	Accoudoirs longs réglables en hauteur avec outils et amovibles		277,73	293,00		
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION							
Coloris de châssis							
DKA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005)		○	○		
DKA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○		
DKA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	○	○		
DKA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○		
DKA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)		○	○		
DKA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)		216,11	228,00		
DKA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005)		216,11	228,00		
DKA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)		216,11	228,00		
DKA4145	☐	Bleu Nuit Nacré	NOUVEAU	216,11	228,00		
DKA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)		216,11	228,00		
DKA4170	☐	Orange Dynamite		216,11	228,00		
DKA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)		216,11	228,00		
UKA4101	☐	Poli-miroir	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	696,68	735,00		
UKA4102	☐	Vert Pastel	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	750,71	792,00		
UKA4103	☐	Bleu Ciel	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	750,71	792,00		
UKA4104	☐	Prune	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	750,71	792,00		
UKA4105	☐	Saumon	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	750,71	792,00		
DKA4070	☐	Violet Atomique	NC : 4200 à 4250, 4300, 4310	sur devis			
UKA0008	☐	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . OU - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		sur devis			
Vernis céramique							
UKA4066	☐	Vernis céramique (<i>Uniquement pour coloris UKA410*</i>)		643,60	679,00		
Style de décalcomanie							
DKA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis et sous le module d'assise	NC : 4300, 4310	64,45	68,00		
DKA4195	☐	Tag (Élégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE	NC : 4200 à 4250	◆	◆		



3440



3480



3490

Délai supplémentaire + 15 jours



BOLD



TAG



3440



3480



3490

Délai
supplémentaire +
15 jours



BOLD



TAG

Küschall® K-SERIES				Euros	
				Prix Public	LPPR*
				HT	TTC
Coloris de la décalcomanie Bold					
DKA4200	☐	Noir		○	○
DKA4210	☐	Gris Foncé		○	○
DKA4220	☐	Gris Clair		○	○
DKA4230	☐	Rouge		○	○
DKA4240	☐	Bleu		○	○
DKA4250	☐	Doré		○	○
Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis					
UKA4252	☐	Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00
UKA4253	☐	Vert Fluo - stickers		161,14	170,00
UKA4254	☐	Orange Fluo - stickers		161,14	170,00
UKA4255	☐	Rose Fluo - stickers		161,14	170,00
UKA4256	☐	Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00
UKA0009	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis	
Coloris de la décalcomanie Tag					
DKA4300	☐	Noir		○	○
DKA4310	☐	Rouge		○	○
Roues avant					
DKA5000	☐	3" Supersport		○	○
DKA5050	☐	4" Every day - bandage noir		◆	◆
DKA5100	☐	4" Bandage Soft noir		○	○
DKA5150	☐	4" Starec, bandage noir, jante noire		75,83	80,00
DKA5200	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DKA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00
DKA5250	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00
DKA5300	☐	5" Every day - bandage noir		○	○
DKA5350	☐	5" Bandage Soft noir		○	○
DKA5400	☐	5" Starec, bandage noir, jante noire		103,32	109,00
DKA5450	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DKA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	147,87	156,00
DKA5500	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		147,87	156,00
UNIQUE - Roues avant Froglegs anodisation colorée					
UKA5502	☐	Rose		98,58	104,00
UKA5504	☐	Orange		98,58	104,00
UKA5506	☐	Bleu		98,58	104,00
UKA5507	☐	Violet Atomique		98,58	104,00
UKA5508	☐	Rouge		98,58	104,00
UKA5509	☐	Doré		98,58	104,00
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs					
UKA5510	☐	Roulements en céramique		98,58	104,00
Position des roues arrière					
DKA6020	☐	Standard	NC : 6100 à 6140, 6230, 6240	◆	◆
DKA6030	☐	Léger déport de roues arrière, uniquement pour positions 1, 2 et 3	NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240	252,13	266,00
DKA6040	☐	Grand déport de roues arrière, noir pour positions de 1 à 5	NC : 6070	320,38	338,00
Barre de carrossage (dénommée 1ère barre si déport de roues)					
DKA6050	☐	Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6200, 6210, 6220, 6270, 6500, 6950, 7230	491,00	518,00
DKA6060	☐	Barre standard		◆	◆
DKA6070	☐	Barre en carbone	NC : 6950	176,30	186,00
Déport de roue arrière : Position de la 1ère barre (depuis l'avant)					
DKA6100	☐	1 (obligatoire pour l'utilisation d'une 2ème barre)		○	○
DKA6110	☐	2	NC : 6230, 6240	○	○
DKA6120	☐	3	NC : 6230, 6240	◆	◆
DKA6130	☐	4	NC : 6230, 6240	○	○
DKA6140	☐	5	NC : 6230, 6240	○	○
Carrossage (de la 1ère barre si déport arrière)					
DKA6200	☐	0°	NC : 6270	○	○
DKA6210	☐	3°		◆	◆
DKA6220	☐	6°	NC : 6240, 6250, 6950	○	○



5000



5200 / 5250 / 5450 / 5500



5350




5050 / 5300



Pos. 1-3



Pos. 1-5



2ème barre 1ère barre



5000





5200 / 5250 /
5450 / 5500



5350



5050 /
5300



2^{ème} barre
1^{ère} barre

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Déport arrière : 2ème barre (en position 5 obligatoirement)						
DKA6230	☐	Barre standard	NC : 6500, 6950	252,13	266,00	
DKA6240	☐	Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230	491,00	518,00	
Carrossage de la 2ème barre (3° max. de différence avec la 1ère barre / si l'une des barres = Vario-axe, l'autre 0° ou 3° obligatoirement)						
DKA6250	☐	0°		○	○	
DKA6260	☐	3°		○	○	
DKA6270	☐	6°		○	○	
Axes à démontage rapide Tétra-clip						
DKA6300	☐	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6950	143,13	151,00	
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)						
DKA6410	☐	24"		◆	◆	
DKA6420	☐	25"	NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	
DKA6430	☐	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950, 7240	516,59	545,00	
Type des roues arrière						
DKA6500	☐	Roues Actives 24" (<i>main-courante aluminium</i> - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	24"	NC : toutes les mains-courantes, 6900, 6910	◆	◆
DKA6510	☐	küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26")	24", 26"		○	○
DKA6520	☐	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25"	NC : 6660	533,65	563,00
DKA6550	☐	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir) 600 g par roue	24", 25"	NC : 6660, 6910	771,56	814,00
UKA6551	☐	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix) 680g par roue	24", 25"		1060,66	1119,00
UKA6552	☐	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et croisé noir ou couleurs au choix) 660g par roue	24", 25"		1140,28	1203,00
UKA6553	☐	Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) 757g par roue	24", 25"		1206,64	1273,00
UKA6554	☐	Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24", 25"		1358,29	1433,00
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy						
UKA6557	☐	Bleu		162,09	171,00	
UKA6558	☐	Doré		162,09	171,00	
UKA6559	☐	Vert		162,09	171,00	
UKA6560	☐	Orange		162,09	171,00	
UKA6561	☐	Rouge		162,09	171,00	
UKA6562	☐	Violet		162,09	171,00	



6300

Taille des pneus

MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
25" : 25-559

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540



6300

Taille des pneus	
MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :	
24" : 25-540	
25" : 25-559	
MBL SPEEDLITE :	
24" : 25-540	

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy						
UKA6563	☐	Bleu		162,09	171,00	
UKA6564	☐	Doré		162,09	171,00	
UKA6565	☐	Gris		162,09	171,00	
UKA6566	☐	Vert		162,09	171,00	
UKA6567	☐	Orange		162,09	171,00	
UKA6568	☐	Rouge		162,09	171,00	
UKA6569	☐	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy						
UKA6570	☐	Bleu		162,09	171,00	
UKA6571	☐	Vert		162,09	171,00	
UKA6572	☐	Orange		162,09	171,00	
UKA6573	☐	Rose Fluo		162,09	171,00	
UKA6574	☐	Rouge		162,09	171,00	
UKA6575	☐	Violet		162,09	171,00	
UKA6576	☐	Blanc		162,09	171,00	
UKA6577	☐	Jaune		162,09	171,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière						
UKA6579	☐	Roulements en céramique		332,70	351,00	
Pneus arrière						
DKA6600	☐	Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆	 6600
DKA6625	☐	Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-crevaison)	24", 25", 26"	72,04	76,00	 6625
DKA6630	☐	Pneu noir MBL Speedlite (protection anti-crevaison)	24"	72,04	76,00	 6630
DKA6660	☐	Bandage noir	24" NC : 7230	72,04	76,00	 6660
Mains-courantes						
DKA6700	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 26"	142,18	150,00	
DKA6710	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 26"	113,74	120,00	
DKA6720	☐	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"	277,73	293,00	
DKA6740	☐	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"	373,46	394,00	 6740
DKA6750	☐	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"	373,46	394,00	 6700 6710
DKA6760	☐	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"	282,46	298,00	
DKA6770	☐	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	373,46	394,00	 6790 6760
DKA6780	☐	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 25", 26"	◆	◆	
DKA6790	☐	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	24", 25", 26"	○	○	
Protège-rayons, la paire						
DKA6900	☐	Transparent	24", 26"	200,95	212,00	
DKA6910	☐	Noir	24", 26"	200,95	212,00	



6600



6625



6630



6660



6720

6740



6700 6710



6790 6760

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Motorisation alber						
DKA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300	579,15	611,00	
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.						
UNIQUE - Kits anodisation						
UKA6960	☐	Kit 1 : Fourches et cache-roulements		197,16	208,00	
UKA6961	☐	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein		551,66	582,00	
UKA6962	☐	Kit 3 : Fourches, cache-roulements, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein, repose-pied, clamps de barre de carrossage		779,15	822,00	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation						
UKA6963	☐	Rouge		○	○	
UKA6964	☐	Violet		○	○	
UKA6965	☐	Cuivre		○	○	
UKA6966	☐	Vert		○	○	
UKA6967	☐	Orange		○	○	
UKA6968	☐	Doré		○	○	
UKA6969	☐	Champagne		○	○	
UKA6970	☐	Rose Fluo		○	○	
UKA6971	☐	Bleu		○	○	
UKA6972	☐	Finition poli miroir		○	○	
Freins						
DKA7210	☐	Standards à pousser leviers courbés		◆	◆	
DKA7230	☐	Performance	NC : 7300	76,78	81,00	
DKA7240	☐	Actifs	NC : 7300	76,78	81,00	
DKA7250	☐	Actifs légers	NC : 7300	145,02	153,00	
Leviers de freins rallongés						
DKA7300	☐	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers courbés uniquement)		76,78	81,00	
OPTIONS DE SECURITE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-basculer, porte-canne ou roues de transit						
Roulettes anti-basculer						
DKA7500	☐	Droite		130,81	138,00	
DKA7510	☐	Gauche		130,81	138,00	
DKA7520	☐	Droite et gauche	NC : 8300	261,61	276,00	
Kit de transport						
DKA7600	☐	Kit de transport (autocollants)	NC : BH ≤ 400 mm	66,35	70,00	
Ceintures						
DKA7800	☐	Ceinture à boucle		42,65	45,00	
DKA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg		217,06	229,00	
DKA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		217,06	229,00	
DKA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg		217,06	229,00	
Catadioptrés						
DKA7900	☐	Montés sur les roues		22,75	24,00	
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DKA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par		44,55	47,00	
Porte-canne						
DKA8200	☐	Porte canne à droite		66,35	70,00	
DKA8210	☐	Porte canne à gauche		66,35	70,00	



7210 7230 7240



7250



7500 / 7520



Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. 6 positions par



7810 / 7820 / 7830

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Roues de transit						
DKA8300	☐	Roues de Transit 3" (option 7520 obligatoire : roulettes anti-bascule des deux côtés)		301,42	318,00	
Autres						
DKA8500	☐	Pompe		33,18	35,00	
DKA8550	☐	Trousse à outils		22,75	24,00	
DKA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (24", 25")		65,40	69,00	
DKA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00	
DKA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	
DKA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00	
Rampes en accessoire						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité max. : 260 kg		805,69	850,00	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	



8300



8550




8680



1654128



1654129



1654130



8300



8550



8680



1654128



1654129



1654130

Tableau 1 : Compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant

Châssis	24" roues arrière			25" roues arrière			26" roues arrière		
	Roues avant			Roues avant			Roues avant		
	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° court				x			x	x	
75° Standard									
75° +50mm									
90° Court									
90° Standard									
90° +50mm									
75° avant rétréci									
90° avant rétréci			x			x			x

Tableau 3 : Largeurs possibles des dossier Matrix Mx2 / Elite E2 et Elite Deep E2 en fonction de la largeur d'assise

Largeur d'assise en mm (SW)	Largeur du dossier Matrix MX2 en mm						
	360	380	410	430	460	480	510
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
500							

Largeur d'assise en mm (SW)	Largeur du dossier Matrix Elite E2 / Elite Deep E2 en mm						
	360	380	410	430	460	480	510
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480							
500							

Tableau 2 : Type de châssis / FSTF / diamètre de roues arrière / UL

Châssis	24" roues arrière			25" roues arrière			26" roues arrière		
	UL			UL			UL		
	FSTF	repose-pied	Palette monobloc escamotable	FSTF	repose-pied	Palette monobloc escamotable	FSTF	repose-pied	Palette monobloc escamotable
75° Court	450	330-420	290-420	460	330-430	290-430	470	330-440	290-440
	460	340-430	300-430	470	340-440	300-440	480	340-450	300-450
	470	350-440	310-440	480	350-450	310-450	490	350-460	310-460
75° Standard	480	370-450	330-450	490	370-460	330-460	500	370-470	330-470
	490	380-460	340-460	500	380-470	340-470	510	380-480	340-480
	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
75° + 50mm	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
	510	400-480	360-480	520	400-490	360-490	530	400-500	360-500
	520	410-490	370-490	530	410-500	370-500	540	410-510	370-510
90° Court	450	330-410	290-410	460	330-420	290-420	470	330-430	290-430
	460	340-420	300-420	470	340-430	300-430	480	340-440	300-440
	470	350-430	310-430	480	350-440	310-440	490	350-450	310-450
90° Standard	480	380-440	340-440	490	380-450	340-450	500	380-460	340-460
	490	390-450	350-450	500	390-460	350-460	510	390-470	350-470
	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
90° + 50mm	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
	510	410-470	370-470	520	410-480	370-480	530	410-490	370-490
	520	420-480	380-480	530	420-490	380-490	540	420-500	380-500
75° avant rétréci	480	370-450		490	370-460		500	370-470	
	490	380-460	NC	500	380-470	NC	510	380-480	NC
	500	390-470		510	390-480		520	390-490	
90° avant rétréci	480	390-440	NC	490	390-450	NC	500	390-460	
	490	400-450		500	400-460		510	400-470	NC
	500	410-460		510	410-470		520	410-480	